



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA KAPTOL**  
**Općinski načelnik**



**IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE**  
**U OPĆINI KAPTOL**  
**ZA RAZDOBLJE 2020./2021. GODINE**

Kaptol, studeni 2020. godine



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA KAPTOL**  
**Općinski načelnik**

KLASA:022-05/20-01/115

URBROJ:2177/05-02-20-1

Kaptol, 09. studenog 2020. godine.

Na temelju članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN broj 98/14 i članka 46. Statuta Općine Kaptol "Službeni glasnik Općine Kaptol" broj 01/18 i 01/20), Općinski načelnik Općine Kaptol donosi

**IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI KAPTOL**  
**ZA RAZDOBLJE 2020./2021. GODINU**

**I**

Ovim Izvedbenim programom rada zimske službe u Općini Kaptol u sezoni 2020./2021. godine obuhvaćeno je održavanje ulica u naselju Kaptol i drugim naseljima, koji pripadaju Općini Kaptol te nerazvrstanih cesta, u zimskom razdoblju od 15.11.2019. godine do 15.04.2020. godine, a radi sigurnosti odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

**II**

Ovim Izvedbenim programom nisu obuhvaćene županijske i lokalne ceste, koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije.

Budući da u općini Kaptol ima više nadležnih tijela za stanje prometnica, neophodna je njihova suradnja i koordinacija (koordinacija između ŽUC-a i Vlastitog komunalnog pogona Općine Kaptol).

Programom su obuhvaćene nerazvrstane ceste u vlasništvu Općine Kaptol sa predviđenim dužinama održavanja kako slijedi:

**KAPTOL**

- Trg V. Korajca .....	480 m'
- Zagradaska .....	340 m'
- Malca .....	1.140 m'
- Dio lokalne ceste, kč.br. 2266, k.o. Kaptol (od ul.Malca do akumulacije Bistra)	1.600 m'
- Češka .....	180 m'
- Vlade Vidovića .....	260 m'
- Cvjetna .....	250 m'
- Tomislava Pranjškovića .....	420 m'
- Zelena .....	360 m'
- Majstorska .....	580 m'
- Kamenska .....	250 m'
- Vetovačka (odvojak 1 i 2) .....	160 m'
- Ramanovačka .....	80 m'

- Vinogradska .....	490 m'
- Dio lokalne ceste kč.br. 528,2274,2275/1 i 255 k.o. Kaptol od ul. Vinogradska .....	1.900 m'
- Komarovačka .....	120 m'
<b><u>KOMAROVCI</u></b> .....	910 m'
Dio lokalne ceste kč.br. 2003, k.o. Doljanovci .....	920 m'
<b><u>DOLJANOVCI</u></b> .....	740 m'
Dio lokalne ceste kč.br.1997 i 1984 k.o. Doljanovci .....	850 m'
<b><u>BEŠINCI</u></b> .....	240 m'
<b><u>PODGORJE</u></b> .....	1.240 m'
Dio lokalne ceste kč.br.1750, 1748 i 597, k.o. Podgorje .....	1.400 m'
Dio lokalne ceste kč.br. 928 i 1740, k.o. Podgorje .....	550 m'
<b><u>ALILOVCI</u></b> .....	720 m'
<b><u>GOLO BRDO</u></b> .....	860 m'
<b><u>ČEŠLJAKOVCI</u></b> .....	900 m'
<b><u>NOVI BEŠINCI</u></b> .....	200 m'
	<b>UKUPNO: 18.140 m'</b>

### III

Pod redovnim održavanjem ulica i cesta u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

- izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta,
- ustrojavanje mjesta pripravnosti zimske službe,
- sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipina,
- čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
- u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
- uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
- osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega

### IV

#### **PRIPREMNI RADOVI**

Pripremni radovi moraju se izvesti prije nastupa mogućih snježnih oborina i pojava leda na kolniku, a sastoji se od osiguranja dostatne količine soli i sipine.

U okviru ovih radova potrebno je izvršiti tehnički pregled i sve pripreme na vozilima koja će obavljati poslove zimske službe.

### V

Uzbunjivanje je period vremena od davanja znaka za uzbunu do odlaska na intervenciju. Odluku o intervenciji i davanju uzbune, kao i uvođenje pripravnosti može donijeti općinski načelnik, inspektor za ceste i policijska postaja uz dužno obavješćivanje nadzornog organa.

Organizator rada zimske službe je Vlastiti komunalni pogon Općine Kaptol, kome se povjeravaju poslovi zimske službe, a odgovorna osoba je gosp. Damir Matešić, Referent za komunalne poslove i komunalni redar općine Kaptol, koji daje upute za prikupljanje radnika koji su u pripravnosti, kao i ostale upute za rad zimske službe. Vrijeme okupljanja radnika od

davanja uzbune do početka intervencije, tj. izlaska vozila s mjesta pripravnosti iznosi 2 sata za sve stupnjeve intervencije.

Vrijeme završetka ovisi o količini oborina.

## VI

### MJESTO PRIPRAVNOSTI

Strojno vozni park i deponija soli nalazi se na lokaciji Vlastitog komunalnog pogona Općine Kaptol u Češkoj ulici br. 8 u Kaptolu. Na navedenoj lokaciji mora se nalaziti potrebna mehanizacija, sol i sipina, a djelatnici se mogu van radnog vremena nalaziti kod kuće, što je u zavisnosti od stupanja pripravnosti i stupanja djelovanja zimske službe.

## VII

### REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVEDABA RADOVA – PRIORITETI

Redoslijed i prvenstvo izvedaba radova mora se obaviti obzirom na važnost određenih ulica, cesta i lokacija javnih službi.

#### PRIORITET I:

- KAPTOL- DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“, OSNOVNA ŠKOLA, VATROGASNA SLUŽBA, AMBULANTA, CRKVA, OPĆINSKA UPRAVA, POŠTA I PRODAVAONICE PREHRAMBENIM ARTIKLIMA, GROBLJE.
- OSTALA NASELJA- PODRUČNE ŠKOLE, DRUŠTVENI I VATROGASNI DOMOVI, PRODAVAONICE NAMIRNICAMA, GROBLJA.

#### PRIORITET II:

- KAPTOL, ulice: Trg V. Korajca, Majstorska, Kamenska, Malca, Vlade Vidovića, Cvjetna, Zelena, Tomislava Pranjkovića, Zagradaska, Češka, Vinogradska (od dijela skretanja za Komarovce- raskrižje sa Ž41032
- KOMAROVCI- od raskrižja za Doljanovce L41032-šporedne ulica i spoj sa Ž4101
- GOLO BRDO- dionica od L41031 i spojna ulica za Češljakovce (Malca), te desni odvojak od 41031 (pored vatrogasnog doma)
- ČEŠLJAKOVCI- dionica od L41030 i spojna ulica za Golo Brdo (Malca) i odvojak od Malce
- ALILOVCI- od raskrižja sa glavnom ulicom (Ž4115) – sve šporedne ulice
- DOLJANOVCI- samo šporedne ulice u odnosu na L41032
- PODGORJE- samo šporedne ulice u odnosu na L41032
- NOVI BEŠINCI- samo šporedne ulice u odnosu na Ž4101
- BEŠINCI- samo šporedne ulice u odnosu na L41032
- RAMANOVCI- L41033 u ingerenciji je ŽUC-a

#### PRIORITET III:

- Nerazvrstana makadamska cesta Alilovci-Ramanovci,
- Nerazvrstana makadamska cesta Novi Bešinci-Bešinci,
- Nerazvrstana makadamska cesta L41032-farma Maglajić i
- Nerazvrstana cesta od Podgorja (Amidžani) do vinskog podruma Veleučilišta.

Za sve navedene ceste, bez obzira na prioritet, prohodnost mora biti osigurana najmanje u trajanju od 7-20 sati i usklađeno sa lokalnim potrebama.

Kao prilog ovom Izvedbenom programu prilaže se i grafički plan Općine Kaptol s prikazima u bojama po odgovornostima i prioritetima, kao i karta u digitalnom zapisu.

## VIII

### STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se dolaskom zimskih uvjeta, tj. s 15.11. tekuće godine ili ranije, ako se za to pokaže potreba. Pripravnost je stupanj u kojem se ustrojava stalna služba opremljena i mobilnim telefonima i običnim telefonom, koji je postavljen u mjestu pripravnosti.

Dežurna služba u tom stupnju treba biti osposobljena i ustrojena da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i radnike kao i sitne intervencije na soljenju manjih poledica koje su se pojavili tijekom noći.

#### POTREBNO JE OSIGURATI:

- dežurne vozače u pripravnosti 24 sata,
- telefon i mobilni telefon

### I STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kad se obzirom na stupanj pothlađenosti može pojaviti poledica. Ovaj stupanj intervencije uvodi se i kada je debljina snijega do 10 cm.

#### POTREBNO JE OSIGURATI

- traktor s rasipačem i ralicom,
- kombinirani stroj s ralicom i
- rukovodioca rada zimske službe.

Navedena vozila, koja su u vlasništvu Općine Kaptol, osiguravaju se za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati i druga vozila drugih pravnih osoba za samu intervenciju, što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

Traktor s rasipačem kreće s mjesta pripravnosti u ulice koje se sole te u ulice gdje se samo posipaju raskrižja.

### II STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada visina snježnih nanosa prelazi 10 cm.

#### POTREBNO JE OSIGURATI

- traktor s vozačem i rasipačem soli,
- kombinirani stroj s ralicom i
- rukovodioca rada zimske službe
- dodatne radnike za rad u zimskoj službi.

Navedena vozila se osiguravaju za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati i druga vozila drugih pravnih osoba za samu intervenciju, što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

### III STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada Izvedbenim programom predviđeni broj radnika i mehanizacije nisu dostatni za savladavanje vremenske nepogode. U tom slučaju postupa se kao i u slučaju

drugih elementarnih nepogoda. Angažiraju se svi mehanizacijsko-strojni i ljudski potencijali pravnih osoba s područja Općine Kaptol, a koji se mogu koristiti za zimsku službu (takav je slučaj ako visina snijega prelazi visinu od 40 cm). Ukoliko to nije dovoljno vrši se angažiranje adekvatne mehanizacije drugih poduzeća i tvrtki van područja Općine Kaptol koja raspolažu adekvatnom mehanizacijom.

Ukoliko se pokaže potreba u tijeku rada zimske službe mogu se aktivirati potrebna vozila drugih pravnih subjekata bez obzira na stupanj intervencije, a obračun će se izvršiti po stvarno izvršenim satima rada.

## SLUŽBA OBAVJEŠĆIVANJA

Za vrijeme trajanja zimske službe informacije vezane za stupanj pripravnosti i dežurstvo, kao i podatke o zalihama posipala, dužan je dati Referent za komunalne poslove i komunalni redar Općine Kaptol, **gosp. Damir Matešić, tel: 099/2310233 i 034/231718**, Općinskom načelniku, službi 112 i Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj.

## MEHANIZACIJA

Mehanizacija Općine Kaptol koja je uključena u rad zimske službe:

Rd. broj	Vrsta vozila	Marka vozila	Reg. oznaka	Vozač
1.	Traktor sa ralicom i posipačem soli	CASE JXU 105	PŽ 339 CK	Drago Lovrić
2.	Kombinirani stroj s ralicom	JCB 3CX	PŽ 620 DR	Jakin Manović
3.	Vozilo za ophodnju cesteteretno (cestovna signalizacija i drugi alat)	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	PŽ 326 DM	Vjekoslav Juranović

Sva mehanizacija mora biti u ispravnom stanju i parkirana na stalnoj lokaciji Vlastitog komunalnog pogona Općine Kaptol, a u slučaju potrebe, koristi će se i ostalu mehanizaciju iz drugih pogona i tvrtki, ako se za to pokaže potreba (III stupanj).

**Općinski načelnik:**

Mile Pavičić ing.

Dostaviti:

1. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Vončinina 3, 10000 Zagreb.
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol, p/n Damir Matešić, referent za komunalne poslove i komunalni redar, voditelj rada zimske službe.
3. Vlastiti komunalni pogon, Upravitelj pogona, pročelnik JU Općine Kaptol, gosp. Josip Soudek.
4. MUP, PU Požeško-slavonska, Runjaninova 1, 34000 Požega.
5. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Požega, p/n gosp. Slavko Marinac, Voditelj službe, Hrvatskih branitelja 82, 34000 Požega.
6. Pismohrana.